
QUEBEC - S3 CI HI WR HRO

AHR178E

Il Made in Italy



QUEBEC - S3 CI HI WR HRO

Specifiche:

Stivale al polpaccio, in pelle groppone antigraffio **WRU** spessore 1,8-2,0 mm

Fodera in membrana impermeabile **Windtex®** morbida, con ottima traspirabilità e resistenza all'abrasione.

Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.

Linguetta morbida, foderata e imbottita.

PUNTALE 200J composito a base polimerica **atermico** a norma EN 12568 **LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile** a norma EN 12568



DPI-Shop.it

SUOLA HARD ROCK ANTISTATICA bidensità: poliuretano e GOMMA antistatica.

Suola resistente allidrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivoloSRC

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica

CI fondo isolante contro il freddo -17°C

HI fondo isolante contro il calore

WR calzatura resistente allacqua

HRO resistenza della suola al calore per contatto

Altezza stivale suola compresa 23 cm

Taglia: 39-47

Peso scarpa: Tg 42 gr. 750

Marca: Giasco

CE

UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI WR HRO SRC

Materiali:









T ecnologie:





















Settori:



Tipologie disponibili:

Colore\Taglia 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ST